

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Электродоцех, Электроработатория, 38.09/17, Инженер 1 категории</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Электродоцех, Оперативная группа, 38.10/17, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 5 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Электродоцех, Оперативная группа, 38.11/17, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный, подменный) 5 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Электродоцех, Группа обслуживания электрооборудования КОС, 38.12/17, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на гарантии и компенсации за вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Электродоцех, Группа КИПДА, 38.13/17, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Электродоцех, Группа КИПДА, 38.14/17, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Электродоцех, Группа обслуживания электрооборудования насосных</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, —</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>		<p>—</p>	

станций, 38.15/17,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.				
Электроцех, Группа обслуживания электрооборудования насосных станций, 38.16/17,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Электроцех, Группа обслуживания электрооборудования, 38.17/17,Обмотчик элементов электрических машин 6 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Электроцех, Группа обслуживания электрооборудования, 38.17/17,Обмотчик элементов электрических машин 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), улучшить систему вентиляции. Своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Электроцех, Группа обслуживания электрооборудования, 38.18/17,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Электроцех, Группа обслуживания электрооборудования, 38.19/17,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Электроцех, Группа обслуживания электрооборудования, 38.20/17,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление по снабжению и закупкам, 32.10/17,Грузчик	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

31.07.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Куртин А. В.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. начальника службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Гурова Н. А.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Заместитель директора по экономике и финансам

(должность)

(подпись)

Константинова И. В.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Фадеева В. А.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

Брюхнова Г. В.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Трофимов М. А.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Главный энергетик-начальник электроцеха

(должность)

(подпись)

Суворов И. В.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Начальник транспортного отдела

(должность)

(подпись)

Лохов Р. М.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Начальник цеха водоснабжения

(должность)

(подпись)

Оглоблин Б. В.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Начальник управления по снабжению и закупкам

(должность)

(подпись)

Лопатин Р. А.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Начальник управления события

(должность)

(подпись)

Кузьмина И. С.
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4283

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шинилова Елена Владимировна
(ФИО)

08.08.2017
(дата)

